

Online Store

★ MARKET ★
SPA



MON GUIDE DU SPA

COMMENT ENTREtenir MON SPA ?

GUIDE UNIVERSEL
POUR TOUTE MARQUE
DE SPA

COMMENT ET
QUELS PRODUITS
UTILISER

MÉMO
D'ENTRETIEN DU
SPA

COMMENT ENTREtenir MON SPA ?

Online Store

★ MARKET ★
SPA





Bonjour !

Chers Clients,
Nous vous remercions chaleureusement d'avoir choisi Market Spas
pour l'achat de votre spa.
Votre bien-être est au cœur de nos engagements, et nous sommes
ravis de vous accompagner dans cette nouvelle expérience de détente
à domicile.

Ce guide a été conçu pour vous aider à profiter pleinement de votre
spa, tout en vous apportant des conseils simples pour en assurer le
bon entretien.

Une question ? Un doute ?
Notre équipe est à votre écoute à l'adresse suivante :
service@spas-wellis.com

Bonne détente !

L'équipe Market Spas.

Sommaire

du guide

- | | | |
|----|---|--------|
| 01 | Introduction | p3-4 |
| 02 | Les produits d'entretien : présentation et tarifs | p5-6 |
| 03 | Configuration de la filtration | p7-8 |
| 04 | Problèmes d'eau et canalisation | p9-10 |
| 05 | Quand & Comment utiliser les produits | p11-12 |
| 06 | Comment vider et nettoyer votre spa | p13 |
| 07 | FAQ – Les problèmes courants et leurs solutions | p14-15 |
| 08 | Lexique & Mémo personnel d'entretien | p16-18 |

INTRODUCTION



Pourquoi entretenir régulièrement son spa ?

Un spa bien entretenu, c'est l'assurance d'une eau saine, d'un matériel qui dure et d'un confort optimal à chaque utilisation. Quelques gestes simples suffisent pour préserver votre investissement et profiter pleinement de votre moment de détente.

Les bons réflexes à adopter

- Vérifiez l'eau et les filtres régulièrement
- Respectez les doses indiquées pour chaque produit
- Notez vos entretiens pour garder le bon rythme
- N'attendez pas qu'un problème survienne pour agir

🔧 **Un bon entretien, c'est moins de pannes et plus de sérénité.**

⚠ ATTENTION À L'OSMOSE : PROTÉGEZ L'ACRYLIQUE DE VOTRE SPA

L'UTILISATION DE PRODUITS NON ADAPTÉS À L'ENTRETIEN DES SPAS PEUT PROVOQUER, À LONG TERME, UN PHÉNOMÈNE APPELÉ OSMOSE.

IL S'AGIT D'UNE RÉACTION NATURELLE CHIMIQUE QUI DÉTÉRIORE PROGRESSIVEMENT LA SURFACE EN ACRYLIQUE DE LA CUVE.

➔ **UTILISEZ UNIQUEMENT LES PRODUITS RECOMMANDÉS POUR ÉVITER CES DOMMAGES IRRÉVERSIBLES.**

ATTENTION

**Ne jamais utiliser de l'eau de pluie
Ne jamais mettre d'huiles essentielles dans le spa**

N'utilisez que des produits pour spa et pas de piscines, les produits spa sont faits pour résister à des chaleurs plus importantes. Ils sont plus fins et auront une meilleure dissolution dans l'eau donc une meilleure qualité de traitement !

UNE ERREUR OU QUESTION SUR UN MESSAGE AFFICHÉ SUR L'ÉCRAN DU SPA ?

Pour toute question liée aux messages affichés sur l'écran ou à l'utilisation des écrans, nous vous invitons à consulter le guide dédié.

 **Téléchargez-le ici :**

www.marketspas.com/guide-utilisation-ecran

Vous y trouverez toutes les explications détaillées, étape par étape.



LES PRODUITS D'ENTRETIEN

Les Tarifs

PRODUITS	QUANTITÉ	PRIX
Duo All-in One recharge	2L	79,00 €
Metal Clear	1L	22,50 €
Defender	1L	21,95 €
Spa Cleaner	500 mL	24,95 €
Foam Down	500 mL	18,50 €
Filtre Cleaner	500 g	24,95 €
PH+	1L	13,95 €
PH-	1L	13,95 €
Chlore lent tablette 20g	1 Kg	20,00,€
Aroma liquide : Spring flower, Orchid Summer, Haitan coconut, eucalyptus	200 mL	15,00 €
Filtres	1 pièce	39,90 €

Frais d'envoi offerts à partir de 150 €

Commandez à : service@spas-wellis.com

ou via www.marketspas.com/produit-d-entretien-pour-spa

NOS PACKS

Les Tarifs

Frais d'envoi offerts à partir de 150 €



PACK 3 MOIS

- 2 X 1L All-In-One
- 15 x Tabs 20g Chlore lent
- 1 x Doseur
- 1 x Microfibre

109,00 €

PACK SPA DE NAGE

- 26 X Doses de All-In-One 100g
- 30 x Tabs 20g Chlore lent
- 1 x Doseur
- 1 x Microfibre

135,00 €



Commandez à : service@spas-wellis.com

ou via www.marketspas.com/produit-d-entretien-pour-spa

La configuration DE LA FILTRATION

DURÉE DE FILTRATION

Adaptez le temps de filtration selon le volume d'eau et la fréquence d'utilisation de votre spa.

Pour régler ce temps, référez-vous à la notice de votre panneau de commande (**varie selon les modèles**).

Temps minimum conseillé : 8h par jour pour une utilisation normale.



HIVERNAGE

Vous n'utilisez pas votre spa en hiver ?

✗ Ne le videz surtout pas.

- ✓ Réduisez la température à 10 °C.
- ✓ Vérifiez régulièrement le niveau de l'eau
- ✓ Ajoutez les produits d'entretien habituels 1x/mois (**All-In-One, Chlore Lent + Defender si eau calcaire**)

Avant toute remise en service, pensez à réajuster le taux de chlore la veille de l'utilisation.

QUAND CHANGER LES FILTRES ?

Remplacez vos filtres **tous les 6 mois**, même s'ils paraissent en bon état.

Avec le temps, les mailles se relâchent et laissent passer davantage d'impuretés, ce qui peut troubler l'eau et fatiguer le système.

👉 Il suffit de dévisser le skimmer, retirer l'ancien filtre et installer le nouveau.

⚠️ **Un filtre bouché peut endommager le spa.**

✂️ Aucune coupure de courant n'est nécessaire pour cette opération.

COMMENT NETTOYER LES FILTRES ?

1. Retirez le filtre et placez-le dans un seau d'eau tiède.
2. Saupoudrez **2 doses de Filtre Cleaner** directement sur le filtre.
3. **Laissez agir 1h à 1h30**, en retournant le filtre de temps en temps.
4. Rincez abondamment au jet d'eau puissant.
5. Pour un résultat optimal, utilisez une brosse spéciale filtre reliée à votre tuyau.



Les différents **PROBLÈMES D'EAU**

RÉSoudre LE PROBLÈME DE CALCAIRE

Si l'eau de votre spa devient blanchâtre, que les parois semblent granuleuses ou qu'un dépôt blanc apparaît sur la coque, surtout lorsque la couverture thermique est fermée, il s'agit probablement d'une accumulation de calcaire.

Solution recommandée : Premièrement, **utilisez Metal Clear au remplissage.** Ensuite, utilisez **Aqua Excellent Defender chaque semaine** pour prévenir et traiter les dépôts de calcaire.

Pour les instructions détaillées sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter la section dédiée dans ce guide.

ÉQUILIBRER LE PH DE VOTRE SPA

Le pH est un paramètre essentiel pour maintenir une eau saine et confortable dans votre spa. Un pH déséquilibré peut réduire l'efficacité des désinfectants, provoquer des irritations cutanées et endommager les équipements.

- **pH trop bas (< 7,2) :** l'eau est acide, ce qui peut entraîner la corrosion des composants du spa et des irritations pour les baigneurs. Utilisez **Aqua Excellent pH+** pour augmenter le pH.
- **pH trop élevé (> 7,8) :** l'eau est basique, favorisant les dépôts de calcaire et réduisant l'efficacité des désinfectants. Utilisez **Aqua Excellent pH-** pour abaisser le pH.

Objectif : Maintenir le pH de l'eau entre 7,2 et 7,8, idéalement autour de 7,4, pour assurer une désinfection optimale et préserver la longévité de votre spa.

Pour les instructions détaillées sur l'utilisation de ces produits, veuillez consulter la section dédiée dans ce guide.

Problème de **CANALISATION**



NETTOYAGE DES CANALISATIONS DU SPA

Au fil du temps, des résidus organiques et des bactéries peuvent s'accumuler dans la tuyauterie de votre spa, formant un biofilm difficile à éliminer. Pour maintenir une eau propre et saine, il est essentiel de nettoyer régulièrement ces canalisations.

Quand ? Lors de chaque vidange du spa, soit environ tous les trois mois.

Produit recommandé : utilisez **Aqua Excellent Spa Cleaner** pour un nettoyage en profondeur des canalisations.

Pour les instructions détaillées sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter la section dédiée dans ce guide.

Comment et quand

UTILISER CHAQUE PRODUIT

ALL-IN-ONE

1. mesurer la quantité selon ce qui est indiqué sur la bouteille.
2. Versez la solution directement dans l'eau du spa.
3. Faites fonctionner les pompes pendant 2 minutes pour bien répartir le produit.
4. Ajoutez une pastille de chlore lent dans le skimmer

UTILISATION HEBDOMADAIRE

METAL CLEAR – ANTI-MÉTAUX

Neutralise les métaux présents dans l'eau pour prévenir les taches et la décoloration de la cuve.

- **Quand ?** À chaque remplissage du spa.
- **Dosage ?** Ajoutez la dose recommandée directement dans l'eau.
- **Avantage :** Protège l'acrylique et les équipements contre les dépôts métalliques.

DEFENDER – ANTI-CALCAIRE

Prévient les dépôts de calcaire et prolonge la durée de vie des composants du spa.

- **Quand ?** 1 fois par semaine.
- **Utilisation ?** Ajoutez la dose recommandée directement dans l'eau. Puis faites fonctionner la filtration pendant 1 heure.

FOAM DOWN – ANTI-MOUSSE

Élimine rapidement la mousse en surface sans laisser de résidus.

- **Utilisation ?** Agitez le flacon, pulvérisez directement sur la mousse.
- **Quand ?** À chaque apparition de mousse.

FILTER CLEANER – NETTOYANT POUR FILTRES

Dissout les graisses, huiles et dépôts calcaires pour maintenir l'efficacité des filtres.

- **Quand ?** Toutes les 1 à 2 semaines.
- **Utilisation ?** Retirez le filtre, placez-le dans un seau d'eau tiède, ajoutez 2 doses de granulés, laissez tremper 1 à 1h30 en retournant régulièrement, puis rincez abondamment au jet d'eau.

PH+ / PH- – CORRECTEURS DE PH

Ajustent le pH de l'eau pour garantir l'efficacité des traitements et le confort des utilisateurs.

- **Objectif ?** Maintenir le pH entre 7,0 et 7,4.
- **Dosage ?** Selon le volume d'eau et la variation souhaitée
- **Utilisation ?** Dissolvez la quantité nécessaire dans un seau d'eau, puis versez dans le spa en fonctionnement.

CHLORE LENT – PASTILLES 20G

Assure une désinfection continue de l'eau du spa.

- **Dosage ?** 1 pastille pour 2 m³ d'eau, à renouveler tous les 5 à 7 jours.
- **Utilisation ?** Placez la pastille dans un doseur flottant ou le skimmer.

UTILISATION HEBDOMADAIRE

SPA CLEANER – NETTOYANT POUR CANALISATIONS

Nettoie en profondeur les tuyaux et composants internes du spa.

À faire : La veille de la vidange du spa.

Utilisation :

1. Retirez et nettoyez le filtre.
2. Ajoutez **250 ml de Spa Cleaner** dans l'eau du spa.
3. Ouvrez tous les jets et vannes d'air, puis faites fonctionner les pompes pendant 15 minutes.
4. Laissez agir 24 heures.
5. Le lendemain, activez les pompes deux fois pendant 15 minutes.
6. Videz le spa et rincez-le abondamment avec un tuyau d'arrosage.
7. Remettez le filtre en place et remplissez le spa avec de l'eau propre.

Important : Ne pas utiliser le spa pendant le processus de nettoyage



Comment **VIDER VOTRE SPA**

VIDANGER ET NETTOYER LE SPA

Pour maintenir une eau saine et préserver la longévité de votre spa, il est recommandé de renouveler l'eau tous les 3 à 6 mois, selon la fréquence d'utilisation.

Étapes de nettoyage :

Préparation :

- Ajoutez 250 ml d'Aqua Excellent Spa Cleaner dans l'eau du spa 24 heures avant la vidange pour nettoyer les canalisations. ⚠ **Pensez à enlever le(s) filtre(s) avant cette opération !**
- Ouvrez tous les jets et les vannes d'air, puis faites fonctionner les pompes pendant 15 minutes.

Vidange :

- Le lendemain, ouvrez tous les jets, vannes et enclenchez 2 cycles de 15 minutes.
- Coupez l'alimentation électrique du spa.
- Videz le spa à l'aide de la valve de vidange ou d'une pompe vide-cave.

Nettoyage de la cuve :

- Nettoyez l'intérieur du spa avec un chiffon en microfibre.
- ⚠ N'utilisez pas de produits acides ou abrasifs (comme le vinaigre blanc ou les éponges abrasives) pour éviter d'endommager la surface.

Entretien des filtres :

- Retirez les filtres et nettoyez-les avec l'**Aqua Excellent Filter Cleaner** pour éliminer les impuretés et prolonger leur durée de vie.

Remplissage :

- Remplacez les filtres nettoyés.
- Insérez le tuyau d'arrosage directement dans le skimmer pour remplir le spa, ce qui permet de réamorcer les pompes efficacement.

Redémarrage :

- Une fois le spa rempli, rallumez-le via le tableau électrique.
- Réglez l'heure si nécessaire ; les autres paramètres (durées de filtration, etc.) sont généralement conservés.

Traitement de l'eau :

- Ajoutez vos produits désinfectants habituels.
- Pour des instructions détaillées sur l'utilisation des produits, veuillez consulter la section dédiée dans ce guide.

En suivant ces étapes, vous assurerez une eau propre et un spa en bon état de fonctionnement pour vos prochaines utilisations.



FAQ

MON EAU EST BLANCHÂTRE ?

- Vérifiez l'état des filtres et nettoyez-les si nécessaire.
- Augmentez le temps de filtration à minimum 8h par jour si ce n'est pas déjà le cas.
- Corrigez le pH avec Aqua Excellent pH+ ou pH- et traitez le calcaire avec Aqua Excellent Defender.
- Si l'eau reste trouble malgré ces actions, ajoutez un clarifiant (voir section produits).

MON EAU EST VERDÂTRE ?

- Vérifiez et ajustez le pH avec Aqua Excellent pH+ ou pH-.
- Assurez-vous que le traitement hebdomadaire avec Aqua Excellent All-in-One est bien effectué.
- Augmentez le temps de filtration si nécessaire.

MON EAU NE SENT PAS BON ?

Une mauvaise odeur est généralement liée à un déséquilibre de l'eau (couleur, pH, calcaire...).

👉 Consultez les sections ci-dessus en fonction de la couleur observée.

DE LA MOUSSE APPARAÎT

La mousse peut être causée par des résidus de produits corporels ou un excès de désinfectant.

Si la mousse persiste, utilisez Aqua Excellent Foam Down pour l'éliminer.

MON SPA NE CHAUFFE PAS

- Vérifiez si un code d'erreur s'affiche sur l'écran du spa.
- Consultez le guide des écrans ici : marketspas.com/guide-utilisation-ecran

Nettoyez les filtres avec Aqua Excellent Filter Cleaner, car des filtres encrassés peuvent affecter le chauffage.

LEXIQUE

Blower (Souffleur d'air) :

Le blower est une pompe à air indépendante qui injecte de l'air sous pression dans le spa via des buses spécifiques, appelées aérojets. Il crée ainsi un effet bouillonnant relaxant, idéal pour un massage doux et une sensation de légèreté. Contrairement aux jets d'eau, le blower ne masse pas en profondeur mais procure une détente en surface.

Réchauffeur :

Le réchauffeur est un dispositif électrique intégré au spa qui chauffe l'eau à la température souhaitée, généralement entre 35 °C et 40 °C. Il fonctionne grâce à une résistance qui élève progressivement la température de l'eau, assurant ainsi un confort thermique optimal pour la baignade.

Skimmer :

Le skimmer est un élément clé du système de filtration du spa. Il aspire l'eau en surface pour éliminer les impuretés flottantes telles que feuilles, cheveux ou insectes. L'eau est ensuite dirigée vers le filtre pour être purifiée avant de retourner dans le bassin. Un skimmer bien entretenu contribue à maintenir une eau claire et propre.

Pompe d'hydromassage :

La pompe d'hydromassage alimente les jets d'eau du spa, créant des massages ciblés sur différentes zones du corps. Elle propulse l'eau sous pression à travers les buses, offrant ainsi un massage tonique et relaxant. Cette pompe est distincte de celle utilisée pour la filtration de l'eau.

Buse :

La buse, ou jet, est l'orifice par lequel l'eau ou l'air est expulsé dans le spa. Elle peut diffuser de l'eau (hydrojet), de l'air (aérojet) ou un mélange des deux, selon le type de massage souhaité. Les buses sont souvent orientables et réglables en intensité, permettant de personnaliser l'expérience de massage.

MON PETIT MÉMO



Quand ai-je eu mon spa ?.....

Quel est le modèle de mon spa ?.....

Quelles sont les références de mes filtres ?.....

ENTRETIEN SUR MON SPA	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
Renouvellement de mon eau et nettoyage du spa						
Nettoyage de la tuyauterie						
Nettoyage de la couverture						
Changement de la lampe UV						
Changement de filtre						
Révision de mon spa						

ENTRETIEN SUR MON SPA	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
Renouvellement de mon eau et nettoyage du spa						
Nettoyage de la tuyauterie						
Nettoyage de la couverture						
Changement de la lampe UV						
Changement de filtre						
Révision de mon spa						

MON PETIT MÉMO



Quand ai-je eu mon spa ?.....

Quel est le modèle de mon spa ?.....

Quelles sont les références de mes filtres ?.....

ENTRETIEN SUR MON SPA	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
Renouvellement de mon eau et nettoyage du spa						
Nettoyage de la tuyauterie						
Nettoyage de la couverture						
Changement de la lampe UV						
Changement de filtre						
Révision de mon spa						

ENTRETIEN SUR MON SPA	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
Renouvellement de mon eau et nettoyage du spa						
Nettoyage de la tuyauterie						
Nettoyage de la couverture						
Changement de la lampe UV						
Changement de filtre						
Révision de mon spa						

MON PETIT MÉMO



Quand ai-je eu mon spa ?.....

Quel est le modèle de mon spa ?.....

Quelles sont les références de mes filtres ?.....

ENTRETIEN SUR MON SPA	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
Renouvellement de mon eau et nettoyage du spa						
Nettoyage de la tuyauterie						
Nettoyage de la couverture						
Changement de la lampe UV						
Changement de filtre						
Révision de mon spa						

ENTRETIEN SUR MON SPA	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
Renouvellement de mon eau et nettoyage du spa						
Nettoyage de la tuyauterie						
Nettoyage de la couverture						
Changement de la lampe UV						
Changement de filtre						
Révision de mon spa						

CONTACTEZ-NOUS

Magasin de Awans

Rue de l'Estampage 16, 4340 Awans

Contact : info@marketspas.com

Téléphone : +32471370109

Magasin de Bruxelles

Kalkoven 31, 1820 Steenokkerzeel

Contact : info@marketspas.com

Téléphone : +32471872147

